

Jabra®
DISCOVER FREEDOM

Jabra EASYVOICE



取扱説明書

A BRAND BY

CN Netcom

目次


お客様各位	2
JABRA EASYVOICE について	2
ヘッドセットの機能.....	3
準備	4
ヘッドセットを充電する.....	4
ヘッドセットのオンとオフを切り替える	5
ご使用の電話とのペアリング	5
装着方法	7
使用方法	7
2 台の携帯機器での JABRA EASYVOICE の使用	9
トラブルシューティングと Q&A 集	10
ご不明な点は.....	12
ヘッドセットの取り扱いについて	12
用語集.....	13

お客様各位

Jabra EASYVOICE Bluetooth® ワイヤレスヘッドセットをお買い上げいただきありがとうございます。この製品をお役立ていただければ幸いです。この取扱説明書では、ヘッドセットの準備方法と活用方法について説明します。

JABRA EASYVOICE について

- A 応答 / 終了ボタン**
- B オン / オフボタン**
- C StatusDisplay™ バッテリー状態および Bluetooth® 接続状態を表示**
- D 充電用ソケット**
- E ボリュームアップ / ボリュームダウン**
- F Jabra Comfort Eargel™**
- G イヤーフック**



ヘッドセットの機能

Jabra EASYVOICE には、以下の機能があります。

- 着信の応答
- 通話の終了
- 着信の拒否 *
- 音声ダイヤル *
- 最後にかけた番号にリダイヤルする *
- キャッチホン機能を使用する *
- 通話を保留にする *
- ミュート
- Multiuse ™ - 同時に 2 つの Bluetooth® 機器に接続

仕様

- 通話時間 6 時間
- スタンバイ時間 8 日
- Bluetooth® Specification version 2.1 + EDR および eSCO に準拠
- 重量 8 グラム
- 動作範囲最長 10 メートル（約 33 フィート）
- サポートされている Bluetooth® のプロファイル：HFP、HSP
- 壁のコンセントから充電可能な内蔵充電式バッテリー
- Jabra StatusDisplay ™ でいつでもバッテリーや接続の状態を確認可能
- DSP 技術による高音域補完
- 送信 / 受信時のノイズ低減
- ノイズに合わせた音量調整 *
- 受信時の自動音量調整

- 音響衝撃保護
- 品質を高める e-SCO
- 128 ビット暗号化

準備

ヘッドセットを使用する前に、以下の 3 つの手順を行ってください。

1. ヘッドセットを充電する
2. 携帯電話の *Bluetooth®* を有効にする（携帯電話の取扱説明書を参照）
3. ヘッドセットを携帯電話とペアリングする

Jabra EASYVOICE の操作は簡単です。ボタンを押す時間の長さにより、ヘッドセットの [応答 / 終了] ボタンはさまざまな機能を実行します。

操作	ボタンを押す時間の長さ
軽く押す	短く押す
ダブルタップ	素早く 2 回軽く押す
押す	約：1 秒
押し続ける	約：5 秒

ヘッドセットを充電する

ヘッドセットは、使用前に 2 時間のフル充電を行ってください。AC アダプターを使用して電源ソケットから充電します。バッテリー表示が赤色に点灯しているとき、ヘッドセットは充電中です。ヘッドセットがフル充電されるとバッテリー表示が緑色に点灯し、5 分後に消えます。

箱に付属の充電器のみをご使用ください。他の機器の充電器を使用されると、ヘッドセットの損傷の原因となります。

注意：ヘッドセットを長期間充電しないでおくと、バッテリーの寿命が大幅に低下します。このため、最低でも月に一度は充電することを推奨します。

ヘッドセットのオンとオフを切り替える

- ヘッドセットの電源を入れるには、[オン/オフ] ボタンを記号「I」の方へスライドさせてください。この操作を行うと、Jabra StatusDisplay™ で両方の表示が点滅します。
- ヘッドセットの電源を切るには、[オン/オフ] ボタンを記号「O」の方へスライドさせてください。

ご使用の電話とのペアリング

「ペアリング」処理を行い、ヘッドセットを携帯電話に接続します。いくつかの簡単な手順により、短時間で携帯電話をヘッドセットとペアリングできます。

1. ヘッドセットをペアリングモードにする





- 初めて Jabra EASYVOICE をオンにすると、ヘッドセットは自動的にペアリングモードで起動します。これで、携帯電話でヘッドセットを検出可能になります。ヘッドセットがペアリングモードの場合、StatusDisplay™ の Bluetooth® 状態表示は点灯しています。

2 Bluetooth® 対応電話が EASYVOICE を「検出」するように設定する

- 携帯電話の取扱説明書に従ってください。最初に、携帯電話の Bluetooth® 機能が有効になっていることを確認します。ご使用の携帯電話が新しい機器を検出できるように設定します。通常は、お使いの携帯電話の「設定」、「接続」、または「Bluetooth」メニューから、Bluetooth® 対応機器を「検出」または「追加」するオプションを選択します。*

3 携帯電話が Jabra EASYVOICE を検出する

- 電話が「Jabra EASYVOICE」の名前の下にヘッドセットを検出します。携帯電話にヘッドセットとペアリングするかどうかを確認するメッセージが表示されます。携帯電話で「はい」または「OK」を選んで承認します。確認のためパスキーまたは PIN コードの入力を求められる場合があります。そのときは 0000（ゼロ 4 つ）を入力します。ペアリングが完了すると、お使いの電話に完了メッセージが表示されます。StatusDisplay™ の Bluetooth® 状態表示が点滅から点灯に変わり、ヘッドセットの音声ガイダンスで「connected」というメッセージが聞こえます。



手動によるペアリングモード

ヘッドセットを別の電話で使用する場合、またはペアリングプロセスが中断した場合、ヘッドセットを手動でペアリングモードにすることができます。

ヘッドセットをオンの状態にしてください。Bluetooth® アイコンが点灯から点滅に変わるまで [応答 / 終了] ボタンを約 5 秒間押し続けます。その後、前述のペアリング方法のステップ 2 と 3 を行います。

電話との接続

ペアリングは、ヘッドセットと携帯電話を初めて一緒に使用する際にのみ必要です。ヘッドセットと携帯電話を一度ペアリングすると、ヘッドセットがオンで携帯電話の Bluetooth® が有効になっていれば自動的に接続されます。携帯電話に「接続」と表示ができれば、使用できます。機器がペアリングされているのに、すぐに接続されない場合は、[応答 / 終了] ボタンを軽く押します。ヘッドセットが接続されると、STATUSDISPLAY™ の Bluetooth® 接続アイコンが 3 秒間点灯し、ヘッドセットの音声ガイダンスで「connected」というメッセージが聞こえます。

装着方法

Jabra EASYVOICE はいつでもすぐに装着でき、イヤーフックありでもなしでも使用することができます。イヤーフックは取り外しが可能で、ヘッドセットには Ultimate-fit Eargels™ を付けて使用することができます。

Ultimate-fit Eargels™ で左右どちらの耳にも快適に、しっかりと装着できます。Ultimate-fit Eargels™ はどの方の耳にもフィットするように、2 種類のスタイルの異なるものが付属します。イヤージェルを少しねじるようにすることで、よりフィット感を増すことができます。

最適な性能を得るため、Jabra EASYVOICE と携帯電話は体の同じ側か相互に見える位置に装着してください。ヘッドセットと携帯電話の間に障害物がなければ、より良い性能を得ることができます。

使用方法

着信の応答

- 電話に応答するには、ヘッドセットにある [応答 / 終了] ボタンを軽く押します。

通話の終了

- 通話を終了するには、ヘッドセットの [応答 / 終了] ボタンを軽く押します。

着信の拒否 *

- 電話が鳴っているときに着信した通話を拒否するには、[応答 / 終了] ボタンを 1 秒押します。電話の設定により、発信者は留守番電話に転送されるか、話中信号が聞こえるかのいずれかの状態になります。

電話をかける

- 携帯電話から電話をかけると、通話は自動的にヘッドセットに転送されます（携帯電話の設定によります）。お使いの電話でこの機能が使用できない場合は、Jabra EASYVOICE の [応答 / 終了] ボタンを軽く押して通話をヘッドセットに転送してください。

音声ダイヤルを有効にする *

- [応答 / 終了] ボタンを押します。最良の結果を得るには、ヘッドセットを通じて音声ダイヤル タグを記録します。この機能の使用方法については、お使いの電話の取扱説明書を参照してください。

最後にかけた番号へのリダイヤル *

- ヘッドセットの電源がオンでかつ使用されていない状態で、[応答 / 終了] ボタンを2回軽く押します。

音質およびボリュームの調整 *

- 音量を調節するには、[ボリューム アップ] または [ボリューム ダウン] のボタンを軽く押します。

ミュート / ミュート解除

- ミュートにするには、[ボリューム アップ] と [ボリューム ダウン] のボタンを両方同時に押します。ミュートでの通話中は低いビープ音が流れます。
- ミュートを解除するには、[ボリューム アップ / ダウン] のいずれかのボタンを軽く押します。

キャッチホン機能と通話の保留 *

- この機能では、通話途中でその通話を保留にし、着信に応答できます。
- [応答 / 終了] ボタンを約 1 秒間押すと、通話途中でその通話を保留にし、別の着信に応答できます。
- 2つの通話を切り替えるには、ヘッドセットの [応答 / 終了] ボタンを約 1 秒間押します。
- ヘッドセットの [応答 / 終了] ボタンを軽く押すと、現在アクティブになっている通話を終了します。

StatusDisplay™ の機能

Bluetooth® 接続状態 表示 	ヘッドセットと電話との接続状態を表示します - 点灯していると、ヘッドセットと電話が正常に接続されていることを示します - 点滅している場合は、ヘッドセットが「ペアリングモード」であり、新しく電話と接続（ペアリング）可能であることを示します
バッテリ ー状態 表示 	バッテリ残量およびヘッドセットのオン/オフ状態を表示します - 緑に点灯している場合は、ヘッドセットが 30 分以上の通話が可能な状態であることを示します - 赤に点灯している場合は、ヘッドセットでの通話可能な時間が 30 分未満であることを示します

バッテリー消費を抑えるため、Jabra StatusDisplay™ は 3 秒後にオフになります。Jabra StatusDisplay™ でバッテリーの状態を素早く確認するには、通話中でないときにヘッドセットの任意のボタンを軽く押します。

音声ガイダンスの機能

電話（または他の Bluetooth® 機器）とのヘッドセットの接続を設定すると、音声ガイダンスで「connected」というメッセージが聞こえます。

ヘッドセットでの通話可能な時間が 30 分未満になると、音声ガイダンスで「low battery」というメッセージが聞こえます。

2 台の携帯機器での JABRA EASYVOICE の使用

Jabra EASYVOICE は 2 台の携帯電話（または Bluetooth® 機器）を同時にヘッドセットに接続することができます。これにより、1 つのヘッドセットで 2 台の携帯電話を操作することができます。

ヘッドセットを 2 台の携帯電話で使用する場合は、両方の携帯電話とも Jabra EASYVOICE と「ペアリング」していることを確認してください。詳細については、「ご使用の電話とのペアリング」を参照してください。

ヘッドセットを 2 台の電話と「ペアリング」したら、ヘッドセットの電源がオンであることと、両方の電話とも *Bluetooth®* 対応であることを確認します。これで、ヘッドセットは両方の電話と自動的に接続します。

最後にかけた番号へのリダイヤル機能で、ダイヤルする電話番号は、最後に発信通話を行った電話からの番号ですのでご注意ください。携帯電話機に関係なく、音声ダイヤル機能は、最後にペアリングした電話でのみ機能します。

※ 携帯電話の機器によっては、2 台同時接続ができない場合がございます。

トラブルシューティングと Q&A 集

ノイズが入る

- *Bluetooth®* は無線技術です。そのため、ヘッドセットと、ヘッドセットが接続されている機器の間に障害物があると影響を受けます。ヘッドセットと接続機器は、間に大きな障害物（壁など）のない 10 メートル（33 フィート）以内の範囲内で使用するよう設計されています。

ヘッドセットから音が聞こえない

- ヘッドセットのボリュームを上げてみてください
- ヘッドセットと再生中の機器のペアリングが済んでいることを確認してください。
- [応答 / 終了] ボタンを軽く押して、携帯電話がヘッドセットに接続されていることを確認します。

ペアリングがうまくいかない

- ヘッドセットとのペアリング接続が携帯電話側で削除されているかもしれません。ペアリング操作の指示に従ってください。

ヘッドセットをリセットしたい

ヘッドセットをリセットできます。ヘッドセットをオンにします。続いて、バッテリーアイコンと *Bluetooth*® アイコンが同時に 5 回点滅するまで、[ボリュームダウン] ボタンと [応答 / 終了] ボタンを同時に約 5 秒間「押し続け」ます - これでペアリングがリセットされます。

- ヘッドセットをオフにします。次回ヘッドセットの電源を入れる際には、新しい EASYVOICE に初めて電源を入れたときと同じように、ヘッドセットはペアリングモードで起動します。

Jabra EASYVOICE で他の *Bluetooth*® 機器を使用することができですか？

- Jabra EASYVOICE は *Bluetooth*® 携帯電話に使用できます。*Bluetooth*® バージョン 1.1 以降に準拠し、ヘッドセットプロファイルまたはハンズフリープロファイルをサポートする *Bluetooth*® 対応機器とも動作します。

着信拒否、保留、リダイヤルまたは音声ダイヤル機能が使えない

これらの機能は、携帯電話がハンズフリープロファイルに対応しているか否かによって異なります。ハンズフリープロファイルに対応していたとしても、着信拒否、通話保留および音声ダイヤル機能はオプション機能なのですべての機器がこれに対応しているとはかぎりません。ご使用の電話機の取扱説明書でご確認ください。

2 台の携帯電話と Jabra EASYVOICE を使用した音声ダイヤルなど、一次機器からのみ操作可能な機能があります。

ご不明な点は

1. ウェブサイト： <http://www.jabragn.jp>
(最新のサポート情報とオンラインユーザーマニュアルを掲載)

2. 電子メール：

日本	support.jp@jabra.com インフォメーション： info@jabra.com
オーストラリア	support.au@jabra.com
シンガポール	support.sg@jabra.com
中国	support.cn@jabra.com

3. 電話：

日本	03-3242-8722
オーストラリア	1-800-738-521
シンガポール	800-101-2329
中国	800-858-0789

ヘッドセットの取り扱いについて

- Jabra EASYVOICE は必ず電源を切って安全な状態で保管してください。
- 高温または低温になる場所（45°C/113°F 以上 – 直射日光を含む – または -10°C/14°F 以下）で保管しないでください。バッテリー寿命を縮め、動作に悪影響を及ぼすおそれがあります。高温時は性能も低下することがあります。
- Jabra EASYVOICE に雨などの液体がかからないようにしてください。

用語集

- 1. Bluetooth® は、**短い距離（約 10メートル／30 フィート）で携帯電話やヘッドセットなどの機器をワイヤーやコードを使わずに接続する無線テクノロジーです。Bluetooth®は安全に使用できます。セキュアでもあるため、一度接続されると、誰からも傍受されず、他のBluetooth®機器からの干渉ありません。さらに詳しい情報は www.bluetooth.com をご覧ください。
- 2. Bluetooth® プロファイルは、**Bluetooth® 機器がその他の機器と通信するための様々な方法です。Bluetooth® 携帯電話は、ヘッドセット・プロファイル、ハンズフリー・プロファイル、またはその両方に対応しています。特定のプロファイルをサポートするには、携帯電話メーカーが電話のソフトウェアに特定の必須機能を実装する必要があります。
- 3. ペ어링は、**2 つの Bluetooth® 機器間に独自の暗号化された通信リンクを作り、機器間の通信を可能にします。Bluetooth® 機器はペ어링されていないと動作しません。
- 4. パスキーまたは PIN は、**Bluetooth® 対応機器（携帯電話など）を Jabra EASYVOICE とペ어링する際に入力するコードです。この手順により、機器と Jabra EASYVOICE が互いを認識し、自動的に連動します。
- 5. スタンバイモードは、**Jabra EASYVOICE が受動的に受信を待機しているモードです。携帯電話での通話が終了すると、ヘッドセットはスタンバイモードに変わります。



製品の廃棄は、地方自治体の条例および規則に従ってください。

www.jabra.com/weee を参照してください。

Jabra®

DISCOVER FREEDOM

A BRAND BY

GN Netcom

© 2011 GN Netcom US, Inc. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

© 2011 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN CHINA
MODEL: OTE4



www.jabra.com