

PANACAST 40 VBS

De enige Android™-bar die weinig plaats inneemt maar de hele ruimte in beeld brengt



KENMERKEN

HAAL HET MAXIMALE UIT KLEINE VERGADERRUIMTEN

- **180° gezichtsveld:** zorgt ervoor dat iedereen in beeld is, ook mensen dicht bij het scherm of in een hoek; geen dode hoeken.
- **4K panoramisch beeld:** brengt elke deelnemer in de kamer in beeld met 4x digitale zoom.

UITSTEKENDE AUDIOKWALITEIT

- **Array van beamforming, noise-cancelling microfoons:** zorgt ervoor dat iedereen goed verstaanbaar is.
- **Krachtige luidspreker:** vult de kamer met levensecht geluid, zodat gesprekken natuurlijk klinken.

DOOR AI AANGESTUURDE FUNCTIES

- **Dynamic Composition:** close-ups van actieve luidsprekers en het ruimteoverzicht tegelijkertijd.
- **Virtual Director:** sprekers worden in realtime gevolgd.
- **Intelligent Zoom:** houdt iedereen in beeld, ook als ze bewegen.
- **Intelligent Meeting Space:** stelt virtuele begrenzingen in om te kunnen focussen op de deelnemers in de vergaderruimte.

SNELLE EN EENVOUDIGE INSTALLATIE

- **Gestroomlijnde opstelling.** Binnen 12 minuten van verpakking naar vergadering met een veilige wandmontage.¹
- **Inrichting vanuit de verpakking:** configureren zonder uit de doos te halen en tijd besparen bij de uitrol.
- **Flexibele montageopties:** Het geïntegreerde scharnier kan direct aan de wand worden bevestigd, of aan een VESA-steun, table stand of statief. Overzichtelijk kabelbeheer.

NAADLOZE INTEGRATIE

- **Naadloze oplossing:** voor Microsoft Teams, inclusief Express Install voor Microsoft Teams Rooms en Zoom.
- **Flexibele implementatie:** gebruiken met Jabra touchcontroller, een touchscreen of in permanente BYOD-modus.
- **Optioneel accessoire:** je kunt de Easy Clean Cover gebruiken ter vervanging van de stoffen hoes voor de bar.

VEILIG EN BEHEERBAAR

- **Gebouwd op het MDEP (Microsoft Device Ecosystem Platform):** Robuuste beveiliging en gemoedsrust. (Android 13 en hoger)²
- **Jabra+:** voor beheer op afstand en realtime updates.
- **Warranty+:** optionele uitgebreide garantiedekking tot vijf jaar.³

MAAK RUIMTE VOOR PRODUCTIEVERE SAMENWERKING MET JABRA.

¹ Gebaseerd op interne UX-tests van GN, maart 2025

² MDEP is built on AOSP

³ Jabra Warranty+ is alleen beschikbaar voor zakelijke eindklanten en moet gekocht worden op het moment van aankoop van het product via in aanmerking komende wederverkopers. Neem contact op met uw Jabra Account Manager of Jabra Support om te weten te komen welke zakelijke producten en landen gedekt worden door Jabra Warranty+. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op Jabra Warranty+: www.jabra.com/business-services-terms

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Algemene informatie	Inhoud verpakking	PanaCast 40 VBS • Jabra Control IP • USB-C naar USB-C kabel (3 m) • Elektrische voeding • Muurbevestiging • Privacy-afscherming • 1 x HDMI-kabel 1,83 m • 1 x regionale voedingskabel
	Besturingssysteem	Android 13
	Verpakkingsafmetingen (BxHxD)	866 x 110 x 210 mm 34.13 x 4.34 x 8.28 in
	Afmetingen hoofdeenheid (BxHxD)	530 x 105 x 60 mm 20.87 x 4.13 x 2.37 in
	Gewicht hoofdeenheid (basiseenheid)	1.8 kg 3.9 lbs
	Pakket gewicht	4.19 kg 9.22 lbs
	Onboard AI	Yes
	Kabelbeheer	Yes
	Compatibel met Kensington-slot	Yes
	Bedrijfsspanning	100-240V
	LED-functies en -voorzieningen	Status van firmware-update, Mute-stand microfoon inschakelen/opheffen, Voedingsindicatie, Streaming
	Certificeringen en naleving	Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms, ADA
Video	Video-ingang	1 x HDMI
	Ondersteunde beeldschermresolutie	Ondersteunt tot 4K, Compatibel met aanraakscherm
	Inhoud delen	Apple AirPlay (alleen ondersteund door Zoom), HDMI-ingang, Microsoft Teams-Cast (alleen ondersteund door Teams)
	Aantal camera's	2
	Type camera	Dual camera panoramic
	Cameraresolutie	Tot 3840 x 1080 px
	Zoom	Tot 4x digitale zoom
	Gezichtsveld	Horizontaal: 180°, Verticaal: 50°
	Intelligente Zoom	Yes
	Intelligent Meeting Space	Yes
	Multi-stream Dynamic Composition	Yes ¹
	Dynamische samenstelling	Yes
	Virtuele regisseur	Yes
	Ondersteuning voor secundaire externe USB-camera	Yes
Audio	Frequentiebereik luidspreker	80Hz - 20000Hz
	Aantal luidsprekers	1
	Automatische luidsprekerdetectie	Yes
	Ruis- en echo-onderdrukking	Yes
	Niet-spraakruisonderdrukking	Yes
	Aantal microfoons	6
	Microfoongevoeligheid	-37dBFS
	Frequentiebereik microfoon	100Hz - 16000Hz
	Aux-Out voor hoorapparaten	3.5mm jack
Beveiliging	Media-versleuteling	Door VaaS-partner
	Toegangsbeheer	Jabra+; Jabra WebConsole; Lokaal account; VaaS-beheerportals, waaronder MS Teams-beheercentrum en Zoom-apparaatbeheer
	Beveiligingsbeheer	Logboekregistratie via Jabra Web Console, Jabra+ , en VaaS-beheerportal
	Geverifieerde toegang tot Beheerinstelling, Jabra WebConsole, Jabra+	Yes
	Controle en handhaving wachtwoordsterkte	Yes
	Apparaat geblokkeerd om veiligheidsredenen	Yes
	Vergrendeling met beveiligd opstarten, besturingssysteem geverifieerd opstarten, leveranciersslot	Yes
	Logbestand ophalen via Jabra Web Console	Yes
	Microsoft- en Zoom-gebaseerde VaaS-accountverificatie	Yes
Connectiviteit	Interfaces	USB-A, USB-C, Ethernet (RJ45), HDMI, Wifi, 3,5 mm-aansluiting
	Bluetooth-versie:	5.2
	Ondersteunde USB-versies	USB 2.0, USB 3.0
	Aanbevolen lengte USB-kabel	Tot 3m 9.8ft

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Netwerk	Internetprotocol (IP)	IPv4, IPv6
	Ethernet	RJ45
	Auto-MDIX	Yes
	Proxy-ondersteuning	HTTP; HTTPS
	Ondersteuning DHCP	Yes
	Ondersteuning statisch IP-adres	Yes
	Eenvoudig inschrijvingsprotocol voor certificaten	Yes
Software en apps	Compatibele software en/of apps	Jabra+; Jabra WebConsole voor apparaatbeheer op afstand via HTTPS; Ondersteuning voor native toepassingen van derden, waaronder Microsoft Teams Rooms voor Android en Zoom Rooms; Cloudserviceproviders, waaronder Microsoft Teams-beheercentrum en Zoom-apparaatbeheer
	PeopleCount geïntegreerd	Yes
Gebruiksgemak	Apparaatmodus	Yes
	BYOD-modus	Yes
	Digitale draai/kantel/zoom	Yes
	Handmatige draai-kantel-zoom (PTZ)	Yes
	Deelnemen aan vergadering met één aanraking	Yes
	Privacy-afscherming voor camera	Yes
Jabra Control IP	Afmetingen hoofdeenheid (BxHxD)	248.2 x 169.2 x 50.3 mm 9.77 x 6.66 x 1.98 in
	Gewicht	670.72g 23.63oz
	Schermformaat	10.1"
	Beeldschermoriëntatie	Landscape
	Beeldschermresoluties	1920 x 1200
	PoE	Yes
	Power over ethernet (PoE)	IEEE 802.3af
	Positie hoek	0° / 25°
	Proximity sensor	2 sensoren
	Compatibel met Kensington-slot	Yes

PRODUCTTYPE	SKU	BESCHRIJVING
Oplossingen	8720-231	Jabra PanaCast 40 VBS - UC
	8721-231	Jabra PanaCast 40 VBS - MS Teams Room
	8722-231	Jabra PanaCast 40 VBS - Zoom Room
Accessoires	14202-20	Jabra PanaCast 50 Power Supply
	14202-27	Jabra PanaCast 50 Power Cable
	14302-24	Jabra HDMI Cable (1.83m/6ft)
	14302-26	Jabra Ethernet Cable (Ethernet, RJ45, Cat5e, 4.57m/15ft) - Black
	14307-71	Jabra Table Stand
	14402-20	Jabra PoE Injector Kit
	14601-12	Jabra PanaCast 40 VBS Privacy Cover
	14601-13	Jabra PanaCast 40 VBS Fabric Cover
	14601-14	Jabra PanaCast 40 VBS Easy Clean Cover
	14601-16	Jabra PanaCast 40 VBS ADA Mount
	8010-239	Jabra Control IP - UC
	8011-239	Jabra Control IP - Microsoft Teams Rooms
	8012-239	Jabra Control IP - Zoom Room

Let op: Table Stand wordt apart verkocht.

¹ Partnerspecifiek.

² Houd er rekening mee dat audio vanuit de zaal niet wordt gestreamd en dat mensen buiten de zaal verbinding kunnen maken en kunnen meeluisteren.

Jabra PanaCast 40 VBS Technische gegevens 03072025

Download de nieuwste versie van dit document hier:
<jabra.com/nl-nl/support>

© 2025 GN Audio A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra® is een geregistreerd handelsmerk van GN Audio A/S. Bluetooth®-woordmerk en -logos zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en enig gebruik van dergelijke merken door GN Audio A/S geschiedt onder licentie. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.