

PANACAST 40 VBS

唯一一款可以捕捉整个会议室的小型会议室 Android™ 设备



产品性能

充分利用小型会议空间

- 180° 视野：清晰呈现包含屏幕附近的每一位参会人员，确保没有视野盲区。
- 4K 全景：4 倍数码变焦，准确捕捉会议室中的每位参会人员。

出色的音频质量

- 波束成形降噪麦克风阵列：清晰拾取所有人的发言声音。
- 功能强大的扬声器：在会议室中打造沉浸音效，实现自然的通话体验。

AI 功能

- 动态特写：同时展示活跃发言者特写和会议室全景视图。
- 虚拟导演：实时跟踪发言者。
- 智能变焦：让所有人清晰入画，来回移动也不影响。
- 智能会议空间：设置虚拟边界，聚焦会议室中的参会人员。

安装方便快捷

- 精简设置。提供稳固的壁挂式安装选项，从开箱到开始会议只需 12 分钟。¹
- 支持预配置：无需从包装盒中取出即可进行配置，大幅缩短设备部署时间。
- 灵活的安装选项：集成铰链可直接固定到墙壁，或连接到 VESA 支架、桌面支架或三脚架。整洁的线缆管理。

无缝集成

- 无缝解决方案：针对 Microsoft Teams 用户，提供适用于 Microsoft Teams Rooms 的 Express Install。
- 灵活部署：支持与 Jabra 触控装置、触摸屏或永久 BYOD 模式配合使用。
- 可选配件：提供易于清洁的保护盖，用于替换织物设备保护盖。

安全且易于管理

- 基于 MDEP (微软设备生态系统平台)：安全性能强大，让您高枕无忧。（Android 13及以上版本）²
- Jabra+：用于远程管理和实时更新。
- Warranty+：可选延长保修期，可延长长达五年。³

携手 JABRA，焕新协作体验。

¹ 基于 GN 内部用户体验测试，2025 年 3 月

² MDEP is built on AOSP

³ Jabra Warranty+ 仅适用于企业最终客户，必须在通过符合条件的经销商购买产品时购买。请联系您的 Jabra 客户经理或 Jabra 支持部门了解 Jabra Warranty+ 承保哪些企业级产品和国家/地区。以下条款和条件适用于 Jabra Warranty+：www.jabra.com/business-services-terms

技术规格

一般信息	包装盒内容	PanaCast 40 VBS • Jabra Control IP • USB-C 至 USB-C 连接线 3 米 • 电源 • 壁式安装 • 隐私镜头盖 • 1 根 HDMI 线缆（1.83 米） • 1 根区域电源线
	操作系统	Android 13
	包装尺寸（宽 x 高 x 深）	866 x 110 x 210 mm 34.13 x 4.34 x 8.28 in
	主件尺寸（宽 X 高 X 深）	530 x 105 x 60 mm 20.87 x 4.13 x 2.37 in
	主机重量（基本单元）	1.8 kg 3.9 lbs
	包裹重量	4.19 kg 9.22 lbs
	板载 AI	是
	线缆管理	是
	兼容 Kensington 安全锁	是
	工作电压	100-240V
	LED 特点和功能	固件更新状态, 静音/取消静音, 电量指示灯, 串流
	认证与合规	Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms, ADA
视频	视频输入	1 x HDMI
	视频输出	Supports up to 4K, Touch Display Compatible
	内容共享	Apple 隔空播放（不受支持）, HDMI 输入, Microsoft Teams-Cast（仅受 Teams 支持）
	摄像头数量	2
	摄像头类型	Dual camera panoramic
	摄像头分辨率	3840 x 1080 px
	变焦	最高 4 倍数码变焦
	视野	横向：180°, 纵向：50°
	智能变焦	是
	智能会议空间	是
	多流动态特写	是
	动态特写	是
	虚拟导演	是
	支持辅助外接 USB 摄像头	是
音频	扬声器频率范围	80Hz - 20000Hz
	扬声器数量	1
	自动扬声器侦测	是
	降噪功能和回声消除	是
	非语音噪声抑制	是
	麦克风数量	6
	麦克风灵敏度	-37dBFS
	麦克风频率范围	100Hz - 16000Hz
	用于辅助听力设备的辅助输出	3.5mm jack
安全性	媒体加密	由 VaaS 合作伙伴提供
	访问权限管理	Jabra Plus; Jabra 网络控制台; 本地帐户; VaaS 管理员门户, 包括 Microsoft Teams 管理中心
	安全性管理	通过 Jabra Web Console 网络控制台, Jabra Plus 和 VaaS 管理员门户远程登录
	通过身份验证访问管理员设置、Jabra Web Console (Jabra 网络控制台)、Jabra+	是

	帐户密码强度检查与执行	是
	设备安全锁定	是
	安全启动锁定，操作系统验证启动，供应商锁	是
	通过 Jabra 网络控制台检索日志	是
	基于 Microsoft 的 VaaS 帐户身份验证	是
连接能力	界面	USB-A, USB-C, 以太网 (RJ45), HDMI, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), 3.5 毫米插头端口
	蓝牙版本	5.2
	支持的 USB 版本	USB 2.0, USB 3.0
	建议的 USB 电缆长度	3m 9.8ft
网络	互联网协议 (IP)	IPv4, IPv6
	以太网	RJ45
	自动 MDIX	是
	支持 DHCP	是
	支持静态 IP 地址	是
	简单证书注册协议	是
软件和应用	兼容的软件和/或应用	Jabra Plus; Jabra Web Console，用于通过 HTTPS 进行远程设备管理; 支持本地第三方应用程序，包括 Microsoft Teams Room Android 版; 云服务提供商，包括 Microsoft Teams 管理中心
	集成人员计数	是
简单易用	装置模式	是
	BYOD 模式	是
	数字化平移/倾斜/缩放	是
	手动平移-倾斜-缩放 (PTZ)	是
	一键参会	是
	摄像头隐私镜头盖	是
扩展信息	工作温度	5°C 至 35°C 41°F 至 95°F
	存放温度	-20°C 至 60°C -4°F 至 140°F
Jabra Control IP	重量	670.72g 23.63oz
	显示屏尺寸	10.1"
	显示屏方向	Landscape
	显示屏分辨率	1920 x 1200
	PoE	是
	以太网供电 (PoE)	IEEE 802.3af
	方位角	0° / 25°
	Proximity sensor	2个传感器
	兼容 Kensington 安全锁	是

产品类型	库存量单位 (SKU)	描述
产品	8720-233	Jabra PanaCast 40 VBS - UC
	8721-233	Jabra PanaCast 40 VBS - MS Teams Room
	8722-233	Jabra PanaCast 40 VBS - Zoom Room
配件	8010-239	Jabra Control IP - UC
	8011-239	Jabra Control IP - Microsoft Teams Rooms
	8012-239	Jabra Control IP - Zoom Room
	14202-21	Jabra PanaCast 50 Power Supply
	14202-22	-
	14202-29	Jabra PanaCast 50 Power Cable
	14302-26	Jabra 网线（CAT5e）- 4.57m
	14307-71	Jabra Table Stand
	14402-22	Jabra PoE Injector Kit
	14601-12	Jabra PanaCast 40 VBS Privacy Cover
	14601-13	Jabra PanaCast 40 VBS Fabric Cover
	14601-14	Jabra PanaCast 40 VBS Easy Clean Cover
	14601-16	Jabra PanaCast 40 VBS ADA Mount
服务	872X-39891	Jabra Warranty+ 1y PanaCast 40 VBS - 1 year warranty extension
	872X-39892	Jabra Warranty+ 2y PanaCast 40 VBS - 2 year warranty extension
	872X-39893	Jabra Warranty+ 3y PanaCast 40 VBS - 3 year warranty extension

注意：桌面支架单独销售。

¹ 合作伙伴专属。

² 请注意，在大于 7 米的会议室内，某些视频模式可能无法在 PanaCast 55 VBS 上按预期实现。为了在大型会议室获得最佳视频体验，我们建议添加 Huddly L1 或 Huddly Crew。