

## PANACAST 50 ROOM SYSTEM 2

# De complete oplossing die hybride teams bij elkaar brengt

- Uniek 180° gezichtsveld en AI-gestuurde intelligente vergaderruimte-ervaringen voor meer inclusieve, levensechte en natuurlijke samenwerking
- Krachtige en veilige Windows-gebaseerde Microsoft Teams Room-oplossing met Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 en IP-controller. Ook verkrijgbaar met USB-controller
- Gecertificeerd voor en met Microsoft Teams Rooms vooraf geïnstalleerd voor soepele integratie in vergaderruimte-ecosystemen



### JABRA PANACAST 50 ROOM SYSTEM 2

<b>Inhoud verpakking</b>	Jabra PanaCast 50	PanaCast 50, netvoeding, Wall Mount, USB-C naar USB-A kabel 2 meter (USB 3.0), privacy-afscherming
	Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 met IP-controller	ThinkSmart Core Gen 2 computerapparaat, ThinkSmart IP-controllerscherm, Lenovo Link Box, voedingseenheid voor Core Gen 2, plaat voor wandmontage, Core Gen 2 montageplaat, montagehouder voor voedingseenheid, 5 meter CAT5e RJ45 Ethernet-kabel, 1,8 meter HDMI, 0,9 meter USB-A naar -B, voedingseenheid voor Lenovo Link Box, 3 meter USB-C-kabel (voor BYOD)
	Vooraf geladen toepassing	Microsoft Teams Rooms
<b>Algemene informatie</b>	Afmetingen verpakking (D x B x H) in cm	19,6 x 69,8 x 51,9 cm
	Gewichtsbereik, specifiek voor regionale stekker	11.137,8 gram
	Certificeringen en naleving	Microsoft Teams Rooms (met aparte Microsoft Teams Rooms-certificering voor geïntegreerde contentcamera), Microsoft intelligente camera-ervaring
<b>PANACAST 50</b>		
<b>Video</b>	Aantal camera's	3
	Type camera	Panoramische opstelling met meerdere camera's
	Cameraresolutie	13 megapixels
	Zoom	Tot 6 x lossless digitale zoom
	Gezichtsveld	Horizontaal: 180°, verticaal: 54°
	Resolutie	Panoramisch 4K: 3840 x 1080 @ 30 fps
	Intelligent Zoom	Ja
	Intelligent Meeting Space	Ja
	Dynamic Composition	Single-stream Dynamic Composition (BYOD + MTR + ZR), Multi-stream Dynamic Composition
	Virtual Director	Ja
	Vivid HDR	Ja
	Multi-stream IntelliFrame met persoonsherkenning	Ja
<b>Audio</b>	Luidsprekers	2 x 50 mm woofers, 2 x 20 mm tweeters
	Frequentiebereik luidspreker	80 Hz - 20.000 Hz
	Aantal luidsprekers	4
	Automatische luidsprekerdetectie	Ja
	Type microfoon	Beamforming array met 8 microfoons, gecertificeerd voor ruimten tot 4,5 m x 6 m
	Aantal microfoons	8
	Microfoongevoeligheid	-37 dBFS
	Frequentiebereik microfoon	100 Hz - 8000 Hz
	Aux-Uit	Ja
Microsoft Intelligent Speaker-functionaliteit	Ja	
<b>Software en apps</b>	Systeemvereisten	Compatibel met Windows 11, macOS 10.15 en hoger, inclusief macOS 11.x
	Compatibele software en/of apps	Jabra+, Jabra Direct, Jabra Sound+, Jabra Xpress
	Proxy-ondersteuning	HTTP, SOCKS4, SOCKS4A, SOCKS5, SOCKS5H
	PeopleCount geïntegreerd	Ja
	SDK (Software Development Kit)	Ja
	Whiteboard delen/content-camera (alleen Windows)	Ja

<b>Gebruiksgemak</b>	Handmatige draai-kantel-zoom (PTZ)	Ja
	Intelligent Speaker	Ja
<b>Connectiviteit</b>	Connectiviteit	USB-A, USB-C, Ethernet (RJ45) voor aansluiting op ondersteunde beheersystemen, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac)
	Ondersteunde USB-versies	USB 2.0, USB 3.0
	Ondersteuning Bluetooth Low Energy	Ja, voor afstandsbediening en toegang tot Sound+
<b>Uitgebreide informatie</b>	Gebruikstemperatuur	5 °C tot 35 °C
	Bewaartemperatuur	-20 °C tot 60 °C
	Garantie	3 jaar

#### LENOVO THINKSMART CORE GEN 2

<b>Prestaties</b>	Processor	Intel® Core™ Ultra 5 135H IoTG vPro®-processor
	Besturingssysteem	Windows 11 IoT Enterprise GAC
	Geheugen	16 GB (twee kanalen) DDR5 5600 MHz SODIMM
	Graphics	Intel® Arc™
	Opslag	256 GB PCIe TLC SSD
<b>Connectiviteit</b>	WiFi	WLAN 802.11 AC (2x2)
	Ondersteuning Bluetooth Low Energy	Ja
	Bluetooth-versie	5.0
Connectiviteit		2x USB-C (USB 10 Gbps/3.2 Gen 2), met 15W voedingseenheid en DisplayPort 1.4 1x USB-C in (USB 5 Gbps/USB 3.2 Gen 1), met BYOM en 45W voedingseenheid 3x USB-A (USB 5 Gbps/USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (Hi-Speed USB/USB 2.0), met IP-controller 1x HDMI-In 2 x HDMI-Uit 2.1 TMDS 1x Ethernet (RJ-45) 1x voedingsaansluiting

<b>Algemene informatie</b>	Afmetingen (BxHxD)	185 x 220 x 38 mm (met kabelbeheer) 185 x 140 x 38 mm (zonder kabelbeheer)
	Gewicht	1,01 kg (met kabelbeheer) 0,86 kg (zonder kabelbeheer)
	Beveiliging	Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Kensington MiniSaver-sleuf voor slot Geïntegreerd kabelbeheer
	Garantie	3 jaar garantie met Premier Support en ThinkSmart Manager Basic-software
	Certificeringen	Microsoft Teams Rooms

<b>Uitgebreide informatie</b>	Gebruikstemperatuur	10 °C tot 35 °C
	Bewaartemperatuur	-20 °C tot 60 °C

#### LENOVO IP-CONTROLLER

<b>Apparaat</b>	Display	10,1 inch 10-punts touch (HD 1280 x 800, 16:10 hoogte-breedteverhouding, <340 nits)
	Connectiviteit	RJ-45 (Cat5 met PoE-aansluiting), HDMI-In, USB-C (uitgeschakeld)
<b>Algemene informatie</b>	Afmetingen (BxHxD)	248 x 151 x 100 mm
	Gewicht	Vanaf 10,97 kg
	Beveiliging	Kensington MiniSaver-sleuf voor slot
	Garantie	3 jaar garantie met Premier Support en ThinkSmart Manager Basic-software
<b>Uitgebreide informatie</b>	Gebruikstemperatuur	10 °C tot 35 °C
	Bewaartemperatuur	-20 °C tot 60 °C

#### LENOVO LINK BOX

<b>Algemene informatie</b>	Poorten en slots	HDMI-uit, USB-B 2.0, voeding, Ethernet (RJ45)
	Afmetingen	27 x 210 x 96 mm
	Gewicht	Vanaf 212 g

#### PANACAST 50

<b>Accessoires</b>	14202-10	Jabra PanaCast 50 USB kabel - USB 3.0, 2 m
	14202-11	Jabra PanaCast 50 USB kabel - USB 2.0, 5 m
	14202-12	Jabra PanaCast USB kabel (USB-A naar USB-C) - 3 m
	14207-70	Jabra PanaCast 50 Table Stand - Zwart (Noord-Amerika en APAC)
	14207-71	Jabra PanaCast 50 Wall Mount - Zwart
	14207-72	Jabra PanaCast 50 Screen Mount
	14307-71	Jabra Table Stand
	8220-209	Jabra PanaCast 50 afstandsbediening - Zwart

<b>Australië/ Nieuw-Zeeland</b>	8612-335	Panacast 50 Room System 2 MTR - PanaCast 50 met AU-lader – Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 Kit met IP-controller, AU/NZ
<b>China</b>	8612-105*	Panacast 50 Room System 2 MTR - PanaCast 50 met CN-lader – Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 Kit met IP-controller, CN
	8612-500	Panacast 50 Room System 2 TCNT - PanaCast 50 met CN Tencent-lader – Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 Kit met IP-controller, CN*
<b>EMEA</b>	8612-331	Panacast 50 Room System 2 MTR - PanaCast 50 met EU-lader – Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 Kit met IP-controller, EU
<b>Hongkong</b>	8612-115	Panacast 50 Room System 2 MTR - PanaCast 50 met VK-lader – Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 Kit met IP-controller, HK
<b>India</b>	8612-334*	PanaCast 50 Room System 2 MTR - PanaCast 50 met IN-lader - Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 Kit met IP-controller, IN*
<b>Japan</b>	8612-145	PanaCast 50 Room System 2 MTR - PanaCast 50 met VS-lader - Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 Kit met IP Controller, JP
<b>Korea</b>	8612-338	PanaCast 50 Room System 2 MTR - PanaCast 50 met KR-lader - Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 Kit met IP-controller, KR
<b>Taiwan</b>	8612-138	PanaCast 50 Room System 2 MTR - PanaCast 50 met VS-lader - Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 Kit met IP-controller, TW
<b>Thailand</b>	8612-139	PanaCast 50 Room System 2 MTR - PanaCast 50 met VS-lader - Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 Kit met IP-controller, TH
<b>Verenigd Koninkrijk</b>	8612-337	Panacast 50 Room System 2 MTR - PanaCast 50 met VK-lader – Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 Kit met IP-controller, VK
<b>Noord-Amerika</b>	8612-332*	PanaCast 50 Room System 2 MTR - PanaCast 50 met VS-lader - Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 Kit met IP-controller, NA

\*Binnenkort verwacht

#### NL Jabra PanaCast 50 Room System 2 with IP controller Tech Spec 160525

Download de nieuwste versie van dit document hier:  
[jabra.com/supportpages/jabra-panacast-50](https://jabra.com/supportpages/jabra-panacast-50)

© 2025 GN Audio A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra® is een gedeponeerd handelsmerk of GN Audio A/S.  
Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en gebruik van deze merken door GN Audio A/S is onder licentie.  
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.