

SPEAK2 55

プロ仕様の高性能オーディオを搭載した次世代の柔軟なスピーカーフォン。



特長

最先端のオーディオ

- フルデュプレックスオーディオ：通話中の全員が同時に話し、相手の声を聞くことができます。
- マイクテクノロジー：4つの超高度なビームフォーミングマイクと強力なノイズキャンセリング機能により、クリアな会話を実現します。
- 音声レベル正規化：すべての声を自動的に同じ音量に調整し、よりスムーズな通話体験を提供します。
- 50mmスピーカーとワイドバンドオーディオ：周波数帯域にわたる音声を再生し、ニュアンスが豊かで明瞭な音質を実現します。

認定

- すべての主要プラットフォームに対応：Microsoft Teams認定済みで、Zoom、Google Meet、その他の主要なプラットフォームにも対応しています。
- 最適化されたパフォーマンス：プラットフォームを問わず、プロフェッショナルな通話品質を保証します。
- プラグ&プレイのシンプルさ：接続したその瞬間から、途切れることのない接続性を実現します。

デザインと耐久性

- 洗練されたデザイン：新しいディテールとシックな生地 of スピーカーカバーにより、音響性能が向上しました。
- コンパクトサイズ：仕事でどこへ行くにも持ち運べるほどコンパクトです。
- 持ち運びに便利な設計：IP64規格の防塵・防水性能に加え、外出先での使用に便利な保護ポーチが付属しています。

使いやすさとバッテリー

- シンプルさを備えた設計：差し込んで接続すれば、すぐに共同作業を始められます。
- 柔軟な接続：USBケーブルまたはワイヤレスで、どちらでも接続できます。
- 一日中使えるバッテリー持続時間：最長12時間のコードレス使用が可能です。

未来を見据えた設計

- 最大限の互換性：1本のケーブルにUSB-AとUSB-Cのアダプターを併設した初のスピーカーフォン。
- 未来を見据えて：Jabra XpressおよびDirectソフトウェアを通じて、定期的なファームウェアアップデートが利用可能です。

サステナビリティ

- 地球に優しい：製品開発のあらゆる段階にサステナビリティが組み込まれています。¹
- 長く使える設計：Speak2 55 のケースの 50% 以上にサステナブルな素材を使用しており、内蔵部品の多くも修理や交換が可能です。

¹ USBケーブルまたはアダプタープラグが水分や液体に触れる環境での使用、保管は避けてください。USBケーブルまたはアダプタープラグが濡れている状態や湿っている状態では、充電したり電源を入れたりしないでください。

² サステナブル素材とは、消費者の使用後にリサイクルしたもの、工場で加工した後でリサイクルしたもの、バイオ由来の素材などです。

技術仕様

一般情報	内容物：	スピーカーフォン, キャリー ポーチ, 安全性に関する情報と保証
	パッケージサイズ (幅 x 高さ x 奥行き)	142mm x 46.5mm x 139mm 5.6in x 1.8in x 5.5in
	本体サイズ (幅 x 高さ x 奥行き)	120mm x 33mm 4.72in x 1.3in
	重量	280g 9.88oz
	IP等級 (本体)	IP64-rated protection from dust and water
	保証	2 年
	認定および準拠	Microsoft Teams (機種に応じて異なります), Zoom認定, Google Meet, Amazon Chime, Google Fast Pair, Works With Chromebook
オーディオ	最適な部屋サイズ	4.5m x 4.5m 14.76ft x 14.76ft
	マイク数	4
	マイクのタイプ	デジタル MEMS
	マイク周波数範囲	150Hz - 7000Hz
	マイク ピックアップレンジ	最大2.3m 7.55ft
	フルデュプレックス	○
	スピーカーサイズ	50mm 1.97in
	最大オーディオ出力	85 dBspl @ 0.5m
	スピーカー帯域幅 (音楽モード)	100Hz - 20000Hz
	スピーカー帯域幅 (通話モード)	150Hz - 7000Hz
	アコースティック エコー キャンセレーション (AEC)	○
	音声レベル正規化 (自動利得制御 [AGC])	Yes (for outgoing audio)
	ワイドバンド	最大8000 Hz
	通話中のノイズ低減	○
ソフトウェアとアプリ	対応するソフトウェアとアプリ	Jabra Direct, Jabra Xpress
バッテリー	通話時間	最大12 時間
	コードを使用した充電	USB A アダプタと USB C アダプタを備えた統合 USB C ケーブル
	充電時間 (USB C/A 1 A)	最大2.5 時間
	充電時間 (USB C/A 0.5 A)	最大5 時間
	バッテリータイプ	充電式リチウムイオンバッテリー
	バッテリー容量	2 x 900
接続性	接続性	USB C または USB A, Bluetooth (スマートフォン・タブレットのみ)
	Bluetooth バージョン	5.1
	Bluetooth プロファイル	A2DP, AVRCP, BLE (for Google Fast Pair), HFP
	動作範囲 (Bluetooth®)	30m 98ft
	ペアリングデバイス	8
	Bluetooth 同時接続：	2
	統合されたUSB ケーブルの長さ	80cm 31.5in
詳細情報	動作温度	0°C ~45°C 32°F ~113°F

保管温度

-20°C ~ 45°C | -4°F ~ 113°F

製品タイプ	SKU	モデル
製品	2755-109	Jabra Speak2 55 MS Teams - Dark Grey
	2755-209	Jabra Speak2 55 UC - Dark Grey
アクセサリ	14208-10	Jabra ケンジントンロックアダプター
サービス	27X5-39891	Jabra Warranty+ 1y Speak2 Wireless products - Eligible wireless, 1y warranty extension
	27X5-39892	Jabra Warranty+ 2y Speak2 Wireless products - Eligible wireless, 2y warranty extension
	27X5-39893	Jabra Warranty+ 3y Speak2 Wireless products - Eligible wireless, 3y warranty extension

Jabra Speak2 55 データシート 14072026

この文書の最新バージョンを以下よりダウンロードします。
jabra.com/ja-jp/supportpages/jabra-speak2-55#/TECH

© 2026 GN Hearing A/S. All rights reserved.
Jabra® は GN Hearing A/S の登録商標です。
Bluetooth® のワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、GN Hearing A/S はライセンスによりこれらの商標を使用する許可を受けています。
仕様は予告なく変更されることがあります。