

Jabra  
Talk 35



ユーザーマニュアル

## 目次


お客様各位.....	2
JABRA TALK 35 について.....	2
ヘッドセットの機能.....	3
JABRA 音声コマンド .....	4
JABRA 音声ガイドンス .....	4
はじめに.....	6
ヘッドセットを充電する.....	6
ヘッドセットのオンとオフを切り替える.....	7
ご使用の電話機とのペアリング .....	7
装着方法.....	8
使用方法 .....	9
各種表示灯の意味 .....	11
JABRA TALK 35で音楽を再生する.....	12
ヘッドセットの取り扱いについて.....	12
用語集 .....	13

## お客様各位

この度は Jabra Talk 35 Bluetooth® ヘッドセットをお買い上げいただきありがとうございます。この製品をお役立ていただければ幸いです。この取扱説明書では、この商品の使用方法についてご説明します。

## JABRA TALK 35 について

- A 応答/終了ボタン
- B 電源オン/オフスイッチ
- C LED ライト
- D 充電用ソケット
- E 音量アップ/音量ダウン
- F マイクロフォン
- G イヤーフック
- H イヤージェル



## ヘッドセットの機能

**Jabra Talk 35** には、以下の機能があります：

- 電話に応答する
- 通話を終了する
- 着信を拒否する\*
- 音声ダイヤルを使用する\*
- 最後にかけて番号にリダイヤルする\*
- キャッチホン機能を使用する\*
- 通話を保留にする\*
- ミュート
- Multiuse™ 搭載により、2 台の Bluetooth® 機器との接続が可能です
- 音楽再生\*

## 仕様

- 通話時間最長 6 時間/スタンバイ時間最長 9 日間
- ステータスおよびバッテリー残量表示用マルチカラー・ライト
- 消音モード - ライトは1分後に消えます
- サイズ: 長さ 48.3mm x 幅 17.9mm x 高さ 23.4mm
- 重量: 10g
- Noise Blackout™ 技術を搭載したデュアルマイク
- DSP 技術による高音域補完
- オーディオ送信/受信時のノイズ低減
- ノイズに合わせた音量調整\*
- オーディオ受信時の自動音量調整
- 音響衝撃保護
- 通話用ヘッドセットおよびハンズフリープロファイル、音楽ストリーミング用の A2DP (高度オーディオ配信プロファイル) をサポートする Bluetooth® 対応仕様バージョン 3.0 に準拠
- オーディオ品質を高める e-SCO
- 128 ビット暗号化
- 動作範囲は最長 10 メートル

## JABRA 音声コマンド

コマンド	意味
"Answer"	着信に応答
"Ignore"	着信の拒否

## JABRA 音声ガイドンス

Jabra Talk 35 は、音声メッセージに従って携帯電話とヘッドセット間の設定と日常操作を行うことができます。よく使用される音声メッセージは以下になります。

音声ガイドンス	
EXREME2からの音声メッセージ	意味
「電源オン」	EXREME2 の電源を入れた時にアナウンスされます。
「電源オフ」	EXREME2の電源を切った時にアナウンスされます。
「通話終了」	通話終了時に流れます。
「それではこれからペアリングを行います。携帯電話の [Bluetooth] メニューに移動してください。 (5 秒) Bluetoothの電源を入れるか、有効にしてください。 (5 秒遅延) 機器を検索し、Jabra ハンズフリー機器を選択します。ペアリングまたは [OK] を選択します。ピンコードの入力を求められたら、「0000」(ゼロ4個)を入力します。」	Talk 35 はペアリングモードです。 初めて電源を入れたときや、Talk 35 がペアリングモードになったときは毎回、自動的にこのメッセージが流れます。

「ペアリングに失敗しました」	ペアリングに失敗すると流れます。
「ペアリングがキャンセルされました」	ペアリングのキャンセル時に流れます。
「接続完了」	Talk 35 が携帯電話に接続されると流れます。
「接続解除」	接続した携帯電話/機器の電源がオフになったり、動作範囲から外れたり、動作範囲にありヘッドセットがまだ電源が入っている間に Bluetooth® が無効になると、このメッセージが流れます。
「機器が見つかりません」	[応答/終了]ボタンを軽く押して接続状況を確認しようとしたが、Bluetooth® 対応機器の電源が入っていないか、動作範囲内に無いときに流れます。
「バッテリー残量、低い/中位/高いです」	バッテリーの通話可能な時間が2時間より多いとき、「バッテリー残量、高いです」と流れます。バッテリーの通話可能な時間が0.5～2時間のとき、「バッテリー残量、中位です」と流れます。バッテリーの通話可能な時間が30分以下のときに、「バッテリー残量、低いです」と流れます。
「リダイヤル中」	最後にかけた番号にリダイヤルするとき。

## はじめに

ヘッドセットをご使用の前に、次の3つの操作を行ってください


1. ヘッドセットを充電する
2. 携帯電話の Bluetooth® を有効にする (ご使用の携帯電話の  
マニュアルを参照)
3. ヘッドセットをご使用の携帯電話にペアリングする

Jabra Talk 35の操作は簡単です。ヘッドセットにある応答/終了ボタンは、押す長さによって機能が異なります。

操作	押す長さ
軽く押す	短く押す
2回軽く押す	素早く2回押す
押す	約1秒
押し続ける	約5秒

## ヘッドセットを充電する

ご使用前にヘッドセットがフル充電されていることを確認してください (所要時間約2時間)。電源ソケットから充電する場合はAC電源を使用します。表示灯 (LED) が点灯している場合は、ヘッドセットの充電中です。LEDライトが緑色に点灯している場合は、ヘッドセットはフル充電されています。



充電レベル	表示灯の状態
充電レベルが 50% 未満	赤色に点灯
充電レベルが 50% ~ 100%	黄色に点灯
フル充電済み	60 秒間緑色に点灯してからオフ

ご注意: 機器の充電を長期間行わないと、バッテリー寿命が大幅に短くなります。月に 1 度以上は機器を充電されることをお勧めします。

### ヘッドセットのオンとオフを切り替える

- ヘッドセットの電源を入れるには、ヘッドセットの側面にあるオン/オフボタンをスライドしてください。ヘッドセットがオンになると、LEDが1秒間緑色に点滅します。
- ヘッドセットの電源を切るには、オン/オフボタンを後方へスライドしてください。



## ご使用の電話機とのペアリング

ヘッドセットは、「ペアリング」と呼ばれる手順で電話機に接続されます。次の簡単な手順に従うと、電話とヘッドセットのペアリングが数分で完了します。

ペアリングプロセスは音声プロンプトに対応しています。上記の Jabra 音声ガイドのセクションを参照してください。

### 1. ヘッドセットをペアリング・モードにする

- 初めて Jabra Talk 35 をオンにすると、ヘッドセットは自動的にペアリング・モードで起動します。これで、携帯電話でヘッドセットを検出可能になります。ヘッドセットがペアリングモードの場合、LED は青色に点滅します。

### 2. Bluetooth® 対応電話機が Jabra Talk 35を検出するよう設定する

- ご使用の携帯電話の取扱説明書に従ってください。まず、ご使用の携帯電話で Bluetooth® が有効になっていることを確認します。次に、ご使用の携帯電話がヘッドセットを検出するように設定します。通常は、ご使用の電話の「セットアップ」、「接続」または「Bluetooth®」メニューに移動し、Bluetooth® 機器を「検索」または「追加」するオプションを選択します。\*

### 3. 携帯電話が Jabra Talk 35 を検出


- ご使用の電話機が、「Jabra Talk 35」の名前のヘッドセットを検出します。ペアリングするかどうかを尋ねる質問が表示されます。電話機で「はい」または「OK」を押して承認し、キーまたは PIN = 0000 (ゼロを 4 つ) を押して確認します。ペアリングが完了すると、電話機に確認のメッセージが表示されます。

ペアリングに失敗した場合は、Jabra Talk 35 を手動でペアリング・モードに設定します。上のセグメントに属するヘッドセットをオンの状態にしてください。LED が青色に点滅するまで、[応答/終了] ボタンを約 5 秒間押し続けます。

## 装着方法

Jabra Talk 35 いつでもすぐに装着でき、イヤーフックを使用しなくても装着できます。イヤーフックを取り外して、ヘッドセットをイヤージェルで使用可能。

イヤージェルは左右どちらの装着でも使用可能。



どのような耳の形状にも合うように、2種類のイヤージェルをご用意。

最適な性能を得るため、Jabra Talk 35 と携帯電話は体の同じ側か相互に見える位置に装着してください。ヘッドセットと携帯電話の間に障害物がなければ、より良い性能を得ることができます。

## 使用方法

### 電話に应答する

- 通話に应答するには、ヘッドセットの[应答/終了]ボタンを軽く押すか、「Answer」と言います。

### 通話を終了する

- 現在通話中の電話を終了するには、应答/終了ボタンを軽く押します。

### 着信を拒否する\*

- 着信を拒否するには、電話が鳴ったときに[应答/終了]ボタンを押すか、「Ignore」と言います。ご使用の携帯電話の設定により、発信者はボイス・メールに転送されるか、通話中の信号が聞こえます。

### 電話をかける

- 携帯電話から電話をかける場合、通話は自動的にヘッドセットに転送されます(携帯電話の設定によります)。ご使用の電話機がこの機能に対応していない場合は、Jabra Talk 35の应答/終了ボタンを軽く押して、通話をヘッドセットに転送します。

### 音声ダイヤルを有効にする\*

- 応答/終了ボタンを押します。最良の結果を得るには、ヘッドセットを通じて音声ダイヤル タグを記録します。この機能の使用方法については、お使いの電話の取扱説明書を参照してください。

### 最後にかけた番号にリダイヤルする\*

- ヘッドセットの電源がオンでかつ使用されていない状態で、応答/終了ボタンを2回軽く押します。

### 音質および音量の調整\*

- 音量を調節するには、音量アップまたは音量ダウンのボタンを軽く押します。

### ミュート/ミュート解除

- ミュートにするには、音量アップと音量ダウンの両方を同時に押します。通話がミュートになっている間は、低いビープ音が流れます。
- ミュートを解除するには、どちらかの音量ボタンを軽く押します。

### キャッチホンおよび通話の保留\*

- この機能では、通話途中でその通話を保留にし、別の着信通話に 応答できます。
- 現在通話中の電話を保留にしてキャッチホンに 応答するには、応答/終了ボタンを約 1 秒押します。
- 保留中の電話と途中で着信した電話との切り替えは、応答/終了ボタンを再度約 1 秒押します。
- 現在行なっている通話を終了するには、応答/終了ボタンを軽く押します。

### バッテリー表示

- バッテリー残量を確認するには、どちらかの音量ボタンを軽く押します。

バッテリー残量/通話可能時間	表示灯の状態
0～0.5 時間	赤色に 1 回点滅
0.5～2 時間	黄色に 1 回点滅
2～5.5 時間	緑色に 1 回点滅

## Jabra Talk 35 を同時に 2 台のモバイル機器で使用する

Jabra Talk 35 は高度な MultiUse™ をサポートしており、2 台の携帯電話 (または他の Bluetooth® 対応機器) を同時に接続することができます。これにより、1 つのヘッドセットで 2 台の携帯電話/機器を操作することができます。

2 台のアクティブな携帯電話/機器を接続すると、「2 つの機器に接続されました」という音声メッセージが流れます。この状態で最後にペアリングされた携帯電話が音声ダイヤルに使用されます。2 台の携帯電話を接続したときは、両方の携帯電話で電話をかけたり電話を受けたりすることも、2 台の携帯電話を切り替えることもできます。既に通話状態になっているときに別の電話を受ける場合は、アラームとして信号音が鳴ります。続いて、以下を行えます。

- 最初の通話を保留にし、**応答/終了**ボタンを押したままにして着信に応答する
  - **応答/終了**ボタンをもう一度押したままにして、現在話している 2 つの通話を切り替える
  - **応答/終了**ボタンを 1 回軽く押して最初の通話を終了し、新しい着信を受け入れる
  - 着信を拒否する
- ヘッドセットにある **[応答/終了]** ボタンを 2 回軽く押します

## 各種表示灯の意味

表示灯の状態	バッテリー残量/通話時間
青色で点滅	着信
5 秒間隔で青色に点滅	スタンバイモードで携帯電話に接続されている(30秒のみ表示後にオフ)
緑色に点滅	スタンバイモードで、接続されていない(30 秒のみ表示後にオフ)
青色に点滅(ゆっくり)	通話中
赤色で 1 秒間点灯	通話可能な時間が 0.5 時間未満
黄色で 1 秒間点灯	通話可能な時間が 0.5 ~ 2 時間
緑色で 1 秒間点灯	通話可能な時間が 2 時間より多い
紫色に点滅	A2DP 音楽ストリーミング接続(30 秒のみ表示後にオフ)
青色に点滅	ペアリングモード
紫色に点滅	スペシャルミュージックペアリングモード。「トラブルシューティングとよくある質問(Q&A 集)」を参照してください。

## JABRA TALK 35で音楽を再生する

Jabra Talk 35 は、携帯電話、あるいはその他の A2DP 対応の Bluetooth® 機器から、Bluetooth® で音楽をストリーミングできます。通話を受信すると、音楽は自動的に一時停止され、ヘッドセットから着信に応答あるいは拒否することができます。通話を終了すると、音楽が再開されます。お使いの携帯電話および音楽機器の種類によっては、音楽を再開させるために「再生」ボタンを押す必要があります。

## ヘッドセットの取り扱いについて

- Jabra Talk 35 は必ず電源を切って安全な状態で保管してください。
- 高温または低温になる場所 (45° C/113° F 以上 – 直射日光を含む – または -10° C/14° F 以下) で保管しないでください。バッテリー寿命を縮め、動作に悪影響を及ぼすおそれがあります。高温時は性能も低下することがあります。
- Jabra Talk 35 に雨などの液体がかからないようにしてください。

© 2018 GN Audio. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Audio. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Audio is under license.

---

Made in China  
MODEL: OTE7



---

**Declaration of Conformity** can be found on  
[www.jabra.com/doc](http://www.jabra.com/doc)