

Jabra PanaCast 50 Video Bar System UC

Was bedeutet „kompatibel mit der Kabelfachabdeckung“?

Die Jabra PanaCast 50 VBS Basisstation verfügt über eine abnehmbare Kabelfachabdeckung, die auf der Rückseite des Geräts angebracht werden kann, um die an die Basisstation angeschlossenen Kabel zu entlasten und vor Manipulationen zu schützen. Die Kabel von Jabra passen genau unter die Kabelfachabdeckung. Kabel von anderen Anbietern können passen, oder die Stecker sind zu groß, um die Kabelfachabdeckung zu installieren.


Um den Installateuren so viele Informationen wie möglich zur Verfügung zu stellen, ist in unserer Liste der [getesteten Peripheriegeräte von Jabra PanaCast](#) vermerkt, ob die Kabelfachabdeckung mit einem bestimmten HDMI-Kabel installiert werden kann.

Wenn die Kabelfachabdeckung vollständig installiert werden kann und bündig mit dem Gehäuse der Basisstation abschließt (wie in der Abbildung unten gezeigt), wird die Kompatibilität der Kabelfachabdeckung mit *Ja* angegeben.



Wenn die Kabelfachabdeckung teilweise installiert werden kann, sodass die Schrauben bis zu einem gewissen Grad einrasten, die Abdeckung aber nicht bündig mit dem Gehäuse der Basisstation abschließt (wie in der Abbildung unten gezeigt), wird die Kompatibilität der Kabelfachabdeckung mit *teilweise* angegeben. Teilweise kompatible Kabel profitieren immer noch von der Zugentlastung und dem Schutz vor Manipulationen, den die Kabelfachabdeckung bietet – das ist nur ein kosmetisches Problem.

„Teilweise“ wird auch für HDMI-über-Kategorie-Kabelverlängerungen verwendet, da diese Geräte in der Regel ein kurzes HDMI-Kabel (das unter Umständen im Lieferumfang des Extenders enthalten ist) verwenden, um von der Basisstation zum Extender zu gelangen. Dieses kurze HDMI-Kabel würde die Kompatibilität bestimmen.



Wenn die Kabelfachabdeckung nicht installiert werden kann (wie in der Abbildung unten gezeigt), wird die Kompatibilität der Kabelfachabdeckung mit *Nein* angegeben. In diesem Fall kann die Basisstation ohne die Kabelfachabdeckung installiert werden, solange die Zugentlastung und der Schutz vor Manipulationen ausreichend berücksichtigt werden.

