

Jabra GN9120 DECT GAP

**Come collegare Jabra GN9120 EHS/GN9125 EHS con Avaya
1408, 1416, 2410, 5410, 6416D+M, 6424D+M, 9404, 9408, 9504,
9508**

Prerequisito:

Jabra GN9120 + EHS 14201-20

Jabra GN9129 EHS + EHS 14201-20

In combinazione con uno dei seguenti telefoni Avaya:

- 1408/ 1416
- 2410/ 5410
- 6416D+M/ 6424D+M
- 9404/ 9408
- 9504/ 9508

Collegamento:

1. Inserire il cavo da RJ10 a RJ10 fornito in dotazione con Jabra GN912x nella porta indicata con il "telefono" sulla base di Jabra GN9120 e l'altra estremità nella porta indicata con il "telefono" sull'adattatore EHS.
2. Adesso collega l'estremità del cavo di collegamento da RJ45 a RJ45 contrassegnata in "rosso" alla porta "AUX" sull'adattatore EHS e alla porta "AUX" sulla base di Jabra GN912x.
3. Collega il cavo bianco da RJ10 a RJ10 contraddistinto da una "C" alla porta indicata con le cuffie/la cornetta dell'adattatore EHS e alla porta delle "cuffie" del telefono.

Importante: con i telefoni 6416D+M/6424D+M, devi utilizzare il cavo bianco contraddistinto da una "B".

Collega il sensore di segnale all'adattatore EHS e fissalo al centro dello speaker del telefono.



Il telefono non sarà completamente funzionale fino a quando tutti i cavi colorati non sono stati collegati all'adattatore EHS come mostrato nell'immagine.




Configurazione di EHS:

Jabra GN912x deve supportare ed essere configurato su DHSG EHS.

Puoi controllare o impostarlo nel modo seguente:

1. Posiziona le cuffie sulla base.
2. Premi contemporaneamente i pulsanti PIÙ e MENO per 6 secondi fino a quando la spia di connessione sulle cuffie non inizia a lampeggiare.
3. Adesso la base visualizza l'EHS installato. La spia di connessione indica "MSH", la luce lampeggiante indica "RHL", la luce MUTE "DHSG" e il display della batteria "AEI".



Con i pulsanti PIÙ e MENO puoi passare ai diversi tipi di EHS.

Le cuffie passano automaticamente in modalità di ricarica dopo circa 10 secondi per confermare che la modalità EHS è stata installata correttamente.

Configurazione della base:

Il comando della regolazione (la rotellina) sulla base deve essere impostato su "A".



Impostazione del livello del microfono:

Chiama qualcuno utilizzando le cuffie.

Devi quindi premere contemporaneamente i pulsanti PIÙ e MENO sulle cuffie. Con l'operazione viene emesso un segnale acustico.



Adesso puoi aumentare il volume con il pulsante PIÙ oppure abbassarlo con il pulsante MENO. Per confermare l'operazione dopo circa 10 secondi viene emesso un segnale acustico basso nelle cuffie. Le impostazioni vengono quindi salvate.

Configurazione del telefono:

Sul telefono tocca Menu > Options (Opzioni) > Settings (Impostazioni) > Advanced options (Opzioni avanzate) > Automatic Gain Control (Controllo automatico del guadagno). Spegni le cuffie e il controllo automatico del guadagno. Premi il pulsante "Cambia" per salvare le impostazioni.